



**Industrie
vertretung**
Michael
Rotzmann

2026

Produktpräsentation

CREONE

Schlüsselmanagement



Industrievertretung Michael Rotzmann - Am Flugplatz 7 - 06636 Laucha OT Dorndorf

www.CREONE-de.de

Serie **KeyBox**

Schlüsselaufbewahrung in Fächern



KeyBox Serie 9000 B

einfache Schlüsselaufbewahrung



KeyBox 9001 B

Best.-Nr.: 141300

29 Schlüsselhaken
Fachgröße 15cm X 25cm



KeyBox 9002 B

Best.-Nr. 141310

je 8 Schlüsselhaken
Fachgröße 15cm X 13cm



KeyBox 9006 B

Best.-Nr.: 141320

Einlagefächer
Fachgröße 15cm X 4cm



KeyBox 9006 B

Edelstahl schwarz Pulverlack

Best.-Nr.: 141360

Einlagefächer
Fachgröße 15cm X 25cm



KeyBox 9500 B

Best.-Nr.: 141340

216 Schlüsselhaken
746 X 730 X 140 (B X H X T)

KeyBox Größe: 350 X 280 X 95 (B X H X T)



Technische Daten Serie B und Zubehör

- Einfacher 230 V Anschluss
- Einfache Programmierung über die Tastatur
- 500 Öffnungscodes (bis zu 8 Zahlen)
- Alle Fächer können mit einem Kommando geöffnet werden
- Codes bleiben bei Spannungsausfall erhalten
- Zu jeder Zeit erweiterbar
- Erweiterbar mit max. 15 Erweiterungsboxen

- **Zubehör**
- Unterputzrahmen Best.-Nr.: 841094
- Batteriebackup Best.-Nr.: 141383



KeyBox Serie 9000 S

kontrollierte Schlüsselaufbewahrung



KeyBox 9001 S

Best.-Nr.: 141301

29 Schlüsselhaken
Fachgröße 15cm X 25cm



KeyBox 9002 S

Best.-Nr.: 141311

je 8 Schlüsselhaken
Fachgröße 15cm X 13 cm



KeyBox 9006 S

Best.-Nr.: 141321

Einlagefächer
Fachgröße 15cm X 4cm



KeyBox 9006 S

Edelstahl schwarz Pulverlack

Best.-Nr.: 141361
Einlagefächer
Fachgröße 15cm X 4cm



KeyBox 9500 S

Best.-Nr.: 141341

216 Schlüsselhaken
746 X 730 X 140
(BXHXT)

KeyBox Größe: 350 X 280 X 95 (B X H X T)



Technische Daten Serie S und Zubehör

- Einfacher 230 V Anschluss
 - Einfache Programmierung über die Tastatur
 - 500 Öffnungscodes (bis zu 8 stellig)
 - Mit einem Öffnungscodes können bis zu 6 Fächer geöffnet werden
 - 500 Ereignisse bleiben gespeichert
 - Öffnungszeit frei einstellbar
 - Zeitliche Zuordnung der Öffnungscodes möglich
 - Alle Ereignisse und Daten sind im Display zu sehen
 - Gültigkeitsdauer pro Öffnungscodes möglich
 - Manipulationsschutz
 - Mit USB Stick programmierbar (als Zubehör)
 - Erweiterbar mit 15 Erweiterungsboxen
 - Anschluss an eine bestehende Alarmanlage
 - Aktivierung der Tastatur durch eine Zutrittskontrollanlage möglich
-
- **Zubehör**
 - [Unterputzrahmen](#) Best.-Nr.: 841094
 - [Batteriebackup](#) Best.-Nr.: 141383
 - [Alarmschalter](#) Best.-Nr.: 141385
 - [KeyWin Ligth USB Programmierung](#) Best.-Nr.: 141381



KeyBox Serie 9000 E

Erweiterungsboxen



KeyBox 9001 E

Best.-Nr.: 141330

29 Schlüsselhaken



KeyBox 9002 E

Best.-Nr.: 141331

je 8 Schlüsselhaken



KeyBox 9006 E

Best.-Nr.: 141332

Einlagefächer



KeyBox 9006 E

Edelstahl schwarz Pulverlack

Best.-Nr.: 141362

Einlagefächer

Fachgröße 15cm X 4cm



KeyBox 9500 E

Best.-Nr.: 141333

216 Schlüsselhaken

746 X 730 X 140 (BXHXT)

KeyBoxgröße: 350 X 280 X 95 (B X H X T)



Technische Daten Serie E

- Es können an jede Grundeinheit der KeyBox Serien 9000 B und 9000 S 15 Erweiterungsboxen angeschlossen
- Erweiterungsboxen können auch gemischt in unterschiedlichen Ausführungen angeschlossen werden





**Industrie
vertretung**
Michael
Rotzmann

Hotels / Pensionen / Apartementvermietung

KeyBox 9006 B



Best.-Nr.: 141320

KeyBoxgröße
350 X 280 X 95
B X H X T

Schutzkastengröße
38cm X 32cm X 14cm
(B X H X T)

Schutzkasten

Best.-Nr.:
241111 braun
241112 grau
241113 Weiß
241211 Edelstahl

Schutzkasten doppelte Höhe
141103

Auch Standanlagen und Wandanlagen für
KeyBoxen oder KeyBox Anlagen nach Anfrage
lieferbar



KeyBox 9006 S



Best.-Nr.: 141321

Option

Unterputzrahmen weiß	Best.-Nr.: 841094
Unterputzrahmen Edelstahl	Best.-Nr.: 841095-1
Batteriebackup	Best.-Nr.: 141383
KeyWin Ligth USB Prog.	Best.-Nr.: 141381
Beschriftung „Pin Eingabe“	Best.-Nr.: 999993
Beschriftung Zahlen 1-6	Best.-Nr.: 999991
Beschriftung Zahlen 1-12	Best.-Nr.: 999992



KeyBox in Edelstahl als B, S oder E Version



Best.-Nr.: 141360 B Version

Best.-Nr.: 141361 S Version

Best.-Nr.: 141362 E Version

Schlüsselrückwurfkasten



Best.Nr.: 141300-1

In verschiedenen RAL
Farben auf Anfrage lieferbar



Industrievertretung Michael Rotzmann - Am Flugplatz 7 - 06636 Laucha OT Dorndorf

www.CREONE-de.de

Hotels / Pensionen / Apartementvermietung

- KeyBox 9006 B einfache Version
- KeyBox 9006 S speichert Ereignisse, zeitliche Begrenzung der Öffnungscodes, PC Steuerung über USB Stick möglich
- Fachanzahl kann erweitert werden
- Fächer werden durch eine Feder nach Codeeingabe geöffnet
- In Fächer können auch Nachrichten mit deponiert werden (Fachgröße 15 cm breit , 4 cm hoch)
- Für den ungeschützten Außenbereich können Schutzkästen verwendet werden



Argumente KeyBox

KeyBox

- Kein vergleichbares Produkt auf dem Markt
- Sehr flexibel in Ausführungen und Erweiterungen
- Eine Zuordnung von Schlüsseln und Personen kann einfach realisiert werden
- Robuster als ein Schlüsselschrank
- Öffnen der Fächer mit frei wählbaren und zu jeder Zeit änderbaren Zahlenkombinationen
- Man benötigt kein Schlüssel um bestimmte Schlüssel entnehmen zu können
- Einzelne Zugriffsberechtigungen können jederzeit verändert oder gelöscht werden
- Zwei Versionen Grundeinheiten zur Auswahl (Serie 9000 B und Serie 9000 S)
- Serie 9000 B ist die Standardausführung ohne Ereignisspeicher
- Serie 9000 S mit Ereignisspeicher, Zugriffscodes können zeitlich begrenzt werden, mit USB Stick programmierbar
- Beide Serien können flexibel zu jeder Zeit durch Zusatzboxen erweitert werden
- Durch Batteriebackup ist es möglich, kurzzeitig unabhängig von der Zugangsspannung, die Serien zu betreiben (Spannungsausfall)



Serie KeyCon

Transponderüberwacher Schlüsselverlauf



KeyCon Serie 9400 SC

KeyCon 9400 SC

Best.-Nr.: 1413431

KeyCon Steckleisten ohne Sperrung

Best.-Nr.: 145004

KeyCon Steckleiste mit Sperrung

Best.-Nr.: 145005

KeyCon Transponderstift ohne Sperrung

Best.-Nr.: 145008



KeyCon Transponderstift mit Sperrung

Best.-Nr.: 145009



- max. 3 Transpondersteckleisten
- max. 42 Steckplätze
- 74,6 cm X 37 cm X 14 cm (B X H X T)
- Gewicht ohne Schlüssel 25 Kg





**Industrie
vertretung**
Michael
Rotzmann

KeyCon Serie 9500 SC



- max. 6 Transpondersteckleisten
- max. 84 Steckplätze
- 74,5cm X 73 cm X 14 cm (B X H X T)
- Gewicht ohne Schlüssel 30 Kg

KeyCon 9500 SC

Best.-Nr.: 1413421

KeyCon Steckleisten ohne Sperrung

Best.-Nr.: 145004

KeyCon Steckleiste mit Sperrung

Best.-Nr.: 145005

KeyCon Transponderstift ohne Sperrung

Best.-Nr.: 145008



KeyCon Transponderstift mit Sperrung

Best.-Nr.: 145009



Industrievertretung Michael Rotzmann - Am Flugplatz 7 - 06636 Laucha OT Dorndorf

www.CREONE-de.de

KeyCon Serie 9500 EC



- max. 6 Transpondersteckleisten
- max. 84 Steckplätze
- 74,5cm X 73 cm X 14 cm (B X H X T)
- Gewicht ohne Schlüssel 25 Kg

KeyCon 9500 EC

Best.-Nr.: 1413421

KeyCon Steckleisten ohne Sperrung

Best.-Nr.: 145004

KeyCon Steckleiste mit Sperrung

Best.-Nr.: 145005

KeyCon Transponderstift ohne Sperrung

Best.-Nr.: 145008



KeyCon Transponderstift mit Sperrung

Best.-Nr.: 145009



KeyCon Flex Serie



KeyReck Zentrale für bis zu 224 Schlüssel
Best.-Nr.: 1450001

KeyReck Zentrale für bis zu 924 Schlüssel
Best.-Nr.: 1450002

Montagegestell für 5 Leisten
Best.-Nr.: 1450003

Montagegestell für 10 Leisten
Best.-Nr.: 1450003

**Für den flexiblen Einbau in
Wandschränken, Stahlschränke,
Tresoren u.s.w.**

max. 66 Transpondersteckleisten

max. 924 Steckplätze



KeyCon Steckleiste ohne Sperrung
Best.-Nr.: 145004

KeyCon Steckleiste mit Sperrung
Best.-Nr.: 145005

KeyCon Transponderstift ohne Sperrung
Best.-Nr.: 145008

KeyCon Transponderstift mit Sperrung
Best.-Nr.: 145009



KeyCon Serie 9550 SC



KeyCon 9550 EC

Best.-Nr.:

KeyCon Steckleisten ohne Sperrung

Best.-Nr.: 145004

KeyCon Steckleiste mit Sperrung

Best.-Nr.: 145005

KeyCon Transponderstift ohne Sperrung

Best.-Nr.: 145008

KeyCon Transponder

Best.-Nr.: 145009



- max. 15 Transpondersteckleisten
- max. 210 Steckplätze
- 746X 1460 X 140 mm (B X H X T)
- Gewicht ohne Schlüssel 70 Kg

Untergestell für KeyCon 9550 SC und EC

Best.-Nr.:



KeyCon Serie 9550 EC



- max. 15 Transpondersteckleisten
- max. 210 Steckplätze
- 746 X 1460 X 140 mm (B X H X T)
- Gewicht ohne Schlüssel 70 Kg

KeyCon 9550 EC

Best.-Nr.:

KeyCon Steckleisten ohne Sperrung

Best.-Nr.: 145004

KeyCon Steckleiste mit Sperrung

Best.-Nr.: 145005

KeyCon Transponderstift ohne Sperrung

Best.-Nr.: 145008



KeyCon Transponderstift mit Sperrung

Best.-Nr.: 145009



KeyCon Depotboxen



Depotbox 7002 SC Best.Nr.: 141372
Depotbox 7003 SC Best.Nr.: 141373
Depotbox 7004 SC Best.Nr.: 141374
Depotbox 7005 SC Best.Nr.: 141375
Depotbox 7006 SC Best.Nr.: 141376

Depotbox 7002 EC Best.Nr.: 1413721
Depotbox 7003 EC Best.Nr.: 1413731
Depotbox 7004 EC Best.Nr.: 1413741
Depotbox 7005 EC Best.Nr.: 1413751
Depotbox 7006 EC Best.Nr.: 1413761

**Die Depotboxen sind in unterschiedlichen
Fächeranzahl lieferbar**

Auf jeder Seite mit einer, zwei oder drei Türen

Fachgröße: 1 Fach 260 x 400 x 255 (BxHxT)

2 Fächer 260 x 200 x 255 (BxHxT)

3 Fächer 260 x 125 x 255 (BxHxT)

Boxgröße: 745 x 460 x 270 (B x H x T)



KeyCon Depotboxen



Depotbox 7001 SC

Depotbox 7002 SC

Depotbox 7003 SC

Best.Nr.:

Best.Nr.:

Best.Nr.:

Depotbox 7001 EC

Depotbox 7002 EC

Depotbox 7003 EC

Grundgestell mit Elektronikfach

Best.Nr.:


Best.Nr.:

Best.Nr.:

Best.Nr.:



KeyReck Serie



max. 66 Transpondersteckleisten

max. 924 Steckplätze

KeyReck Zentrale für bis zu 224 Schlüssel
Best.-Nr.: 1450001

KeyReck Zentrale für bis zu 924 Schlüssel
Best.-Nr.: 1450002

Montagegestell für 5 Leisten
Best.-Nr.: 1450003

Montagegestell für 10 Leisten
Best.-Nr.: 1450003

KeyCon Steckleiste ohne Sperrung
Best.-Nr.: 145004

KeyCon Steckleiste mit Sperrung
Best.-Nr.: 145005

KeyCon Transponderstift ohne Sperrung
Best.-Nr.: 145008



KeyCon Transponderstift mit Sperrung
Best.-Nr.: 145009




Zubehör für KeyCon und KeyReck

KeyCon Software KeyWin 6 (einmalig Einrichten, Online-Offline)	Best.Nr.:	145054
KeyWin 6 Lizenz 1 Schrank - Small (jährlich)	Best.Nr.:	145050
KeyWin 6 Lizenz bis 5 Schränke - Medium (jährlich)	Best.Nr.:	145051
KeyWin 6 Lizenz 25 Schränke - Lange (jährlich)	Best.Nr.:	145052
RFID Leser mit Anschluß (Mifare, EM)	Best.Nr.:	145011
USB Leser zum Einprogrammieren	Best.Nr.:	1450111
Kartenhalter für KeyCon Transponderstift	Best.Nr.:	1450195
Unlösbarer Schlüsselring (Seil mit Plombe)	Best.Nr.:	145035-1
Unlösbarer Schlüsselring (Blau)	Best.Nr.:	145035
Unlösbarer Schlüsselring (Rot)	Best.Nr.:	145036
Unlösbarer Schlüsselring (Grau)	Best.Nr.:	145037
Unlösbarer Schlüsselring (Gelb)	Best.Nr.:	145038
Unlösbarer Schlüsselring (Grün)	Best.Nr.:	145039
Unlösbarer Schlüsselring (Schwarz)	Best.Nr.:	145040
Verschlusszange für unlösbare Schlüsselringe	Best.Nr.:	145045
Aufpreis für KeyCon Tür mit Plexiglas (9400 SC)	Best.Nr.:	93332328
Aufpreis für KeyCon Tür mit Plexiglas (9500 SC)	Best.Nr.:	9333227
Aufpreis für KeyCon Tür mit Plexiglas (9550 SC)	Best.Nr.:	



KeyCon Fakten



- Online oder Offline Verbindung möglich
- unbegrenzte Verbindungen zwischen Schlüssel und Anwender möglich
- verschiedene Zeitzonen
- Zeitbegrenzung und Zeitlimit für jeden Schlüssel
- Anzahl der Transpondersteckleisten kann frei gewählt werden, aber nicht mehr als angegeben
- Der Abstand der Transpondersteckleisten frei wählbar
- Freie Steckplatzwahl oder feste Steckplatzbindung
- Zeitbegrenzung für jeden Schlüssel möglich
- Jede Zutrittskontrollanlage kann angeschlossen werden
(zusätzliche Sicherheit)
- verschiedene Transpondersysteme als Zugriffsberechtigung möglich
- 500 Anwender können einprogrammiert werden
- Mehrere KeyCon Anlagen können mit einer Software gesteuert und verwaltet werden
- Anschluss an eine externe Alarmanlage möglich
- Graphische Schlüsselübersicht
- mit und ohne Transpondersperrung, auch gemischt einsetzbar



Argumente KeyCon

- Kontrolle der Entnahme von Schlüsseln über den PC
- Kontrolle der Rückgabe von Schlüsseln über den PC
- Genauer Überblick wer, welchen Schlüssel, zu welchem Zeitpunkt entnommen und wieder zurückgebracht hat
- Genauer Überblick welche Schlüssel in der KeyBox vorhanden und welche entnommen sind.
- Einfache Bedienung über die PC - Software
- Steckplatzenerweiterung in Modulbauweise
- 14 Steckplätze in einer Reihe - 6 Reihen untereinander - max. 84 Steckplätze in einer KeyCon 9500 SC
- mehrere Erweiterungsbox 9500 EC kann an das System angeschlossen werden
- Diese Erweiterungsbox kann ebenfalls wie die Hauptbox auf max. 84 Steckplätze erweitert werden
- Eine Anlage kann somit modulmäßig auf maximal 168 Steckplätze ausgebaut werden
- KeyCon 9400 SC (kleine Anlage) mit max. 3 Steckleisten max. 42 Steckplätze
- KeyCon 9500 SC (mittlere Anlage) mit max. 6 Steckleisten max. 84 Steckplätze
- KeyReck (mittlere große Anlage) mit max. 66 Steckleisten max. 924 Steckplätze
- KeyReck Anlagen können in Tresoren, Stahlschränken und Wandschränken flexibel eingebaut werden
- Eine Person kann auch die Entnahmeberechtigung für mehrere unterschiedliche Schlüssel erhalten.
- Bei Entnahme eines unberechtigten Schlüssel wird ein interner Alarm ausgelöst. Wird dieser Schlüssel sofort wieder zurückgesteckt, erlischt der Alarm. Bleibt der Schlüssel dagegen entnommen, kann der Alarm auf eine externe Alarmanlage weitergeleitet werden.
- Der zu entnehmende Schlüssel ist mit einer grünen Leuchtdiode gekennzeichnet.
- Für die Rückgabe des Schlüssels kann ein beliebig freier Steckplatz gewählt werden. Die Anlage registriert automatisch die richtige Zuordnung. Man kann auch eine feste Steckplatzbindung wählen.
- Der Schlüssel oder das Schlüsselbund wird mittels eines Schlüssel- oder Spezialrings mit dem Transponder verbunden. Der Spezialring kann, wenn er einmal verbunden ist, nur gewaltsam geöffnet werden und nicht wieder verwendet werden.
- Steckleisten können mit oder ohne Sperrung gemischt eingesetzt werden
- Leisten können auch an der Wand oder in einem Tresor montiert werden (KeyReck)
- Buchungen von Schlüssel möglich



Serie Depot-Box

Aufbewahrung und Überwachung von Gegenständen



Depot-Boxen

Serie 7000 S / B



Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Fächer	B Version
141345-1	Depot-Box 7002 B	1 = 1	
141346-1	Depot-Box 7003 B	1 = 2	
141347-1	Depot-Box 7004 B	2 = 2	
141348-1	Depot-Box 7005 B	2 = 3	
141349-1	Depot-Box 7006 B	3 = 3	

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Fächer	S Version
141345	Depot-Box 7002 S	1 = 1	
141346	Depot-Box 7003 S	1 = 2	
141347	Depot-Box 7004 S	2 = 2	
141348	Depot-Box 7005 S	2 = 3	
141349	Depot-Box 7006 S	3 = 3	

Best.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Fächer	Erweiterungbox
141350	Depot-Box 6002 E	1 = 1	
141351	Depot-Box 6003 E	1 = 2	
141352	Depot-Box 6004 E	2 = 2	
141353	Depot-Box 6005 E	2 = 3	
141354	Depot-Box 6006 E	3 = 3	

Die Funktion der Depotboxen sind wie bei der KeyBox Serie 9000 B und 9000 S

Die Depotboxen sind in unterschiedlichen Fächeranzahl lieferbar

Auf jeder Seite mit einer, zwei oder drei Türen

Fachgröße: 1 Fach 260 x 400 x 255 (BxHxT)

2 Fächer 260 x 200 x 255 (BxHxT)

3 Fächer 260 x 125 x 255 (BxHxT)

Boxgröße: 745 x 460 x 270 (B x H x T)

Ideal für: Krankenhäuser, Industrie, Altenpflegeheime, Polizei,
Apartementsvermietung



Einzelteile für KeyBox und KeyCon

Neue Ausführung

• Batteriebackup	Best.-Nr.: 141383	
• Batterie 12V 1,2 A	Best.-Nr.: 841210	
• Tastatur KeyBox B Version schwarz	Best.-Nr.: 8410011	
• Tastatur KeyBox S Version schwarz	Best.-Nr.: 8410012	
• Tastatur KeyCon schwarz	Best.-Nr.: 8410013	
• Tastatur KeyCon blau	Best.-Nr.: 841002	
• Tastatur KeyBox blau	Best.-Nr.: 841001	
• Leiterplatte B Version	Best.-Nr.: 841010-01	
• Leiterplatte S Version	Best.-Nr.: 841009-01	
• Leiterplatte E Version	Best.-Nr.: 841008-01	
• Leiterplatte KeyCon	Best.-Nr.: 841007-01	ohne SimCom Karte
• Leiterplatte KeyCon neu	Best.-Nr.: 841007-02	
• Leiterplatte KeyCon neu Azur IoT	Best.-Nr.: 841007-03	
• SimCom Karte KeyCon	Best.-Nr.: 841049	
• Stromversorgung KeyBox / KeyCon	Best.-Nr.: 841006	
• Elektromagnet 1A	Best.-Nr.: 841035	
• Creone Zylinder	Best.-Nr.: 841206	
• ASSA Zylinder	Best.-Nr.: 841200	
• Griff KeyBox	Best.-Nr.: 841150	
• Griff KeyCon 9400 / 9500	Best.-Nr.: 841152	
• 12V Anschluss für Montage im Auto	Best.-Nr.: 841025	
• Alarmkontakt pro Tür	Best.-Nr.: 141385	



Einsatzmöglichkeiten

Banken, Sparkassen
Versicherungsgesellschaften
Altenpflegeheime
Altersgerechtes Wohnen
Krankenhäuser
Servicestationen
Sozialstationen
Behindertenwerkstätten
Hotel und Pensionen
Banken und Sparkasse
Apartementsvermietung
Institute
Großunternehmen
Abfallwirtschaften
Entsorgungsunternehmen
Sportstätten

Bildungszentren
Einkaufszentren
Erholungszentrum
Kongreßzentren
Autohäuser
Autowerkstätten
Transportunternehmen
Schulen
Universitäten
Burgen und Schlösser
Messeanlagen
Autobahnmeistereien
Landratsämter
Stadtverwaltungen



Kontakt Daten

Industrievertretung Michael Rotzmann

Am Flugplatz 7

06636 Laucha OT Dorndorf

Tel.: 034462 189662

Fax: 034462 189647

Funk: 0178 5180389

m.rotzmann@web.de

www.netkeybox.de

